

**MEDICAMENTO FITOTERÁPICO****PARTE UTILIZADA**

Cascas.

**NOMENCLATURA POPULAR**

Unha de gato.

**APRESENTAÇÃO**

Gel-creme – Extrato das cascas de *Uncaria tomentosa* 50 mg/g.  
Embalagem com bisnaga contendo 10 g.

**VIA TÓPICA****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada grama contém:

extrato de *Uncaria tomentosa* ..... 50 mg\*;

excipientes q.s.p. .... 1 g.

(água purificada; fosfato de trilauro macrogol-4, ésteres de sorbitol derivados do óleo de colza, copolímero do ácido sulfônico acriloilmetiltaurato e vinilpirrolidona neutralizado, ácido cítrico, palmitato de isopropila; glicerina vegetal; óleo de rosa mosqueta, metilparabeno; propilparabeno; edetato de sódio e tetradibutil pentaeritritil hidroxicinamato)

\*equivalente a 0,037 mg de alcaloides oxindólicos calculados como mitrafilina.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Imunomax<sup>®</sup> é indicado para o tratamento de herpes simples.

**COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Imunomax<sup>®</sup> possui atividade anti-inflamatória e analgésica, melhorando o aspecto da região afetada, reduzindo a coceira e a dor.

## **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para uso por crianças. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

## **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Precauções e advertências**

- Uso externo.
- Evitar o contato com a área dos olhos. Caso isto ocorra, lavar com água em abundância.
- Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

### **Interações medicamentosas**

- Não existem relatos de interações medicamentosas para o uso deste fitoterápico em preparações tópicas.

**Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.**

**Informe seu médico se está amamentando.**

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Cuidados de conservação**

Imunomax<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) em sua embalagem original.

Proteger da luz e da umidade.

### **Prazo de validade**

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**





### **Características físicas**

Gel-creme de cor salmão, incolor após aplicação.

### **Características organolépticas**

Cheiro (odor) característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Aplicar o produto massageando suavemente a região afetada, previamente higienizada.

### **Posologia**

Aplicar três vezes ao dia, por via tópica, de oito em oito horas. A quantidade necessária depende da extensão da área afetada.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.**

**Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da aplicação de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **QUE MALES ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

### **Reações adversas**

Até o momento não foram relatadas reações adversas para o uso tópico deste fitoterápico.

**Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem relacionados ao uso tópico de *Uncaria tomentosa*.

Recomenda-se tratamento sintomático e controle das funções vitais.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.**

**MS: 1.1860.0069**

Farmacêutica resp.:  
Gislaine B. Gutierrez  
CRF-PR nº 12423.

Fabricado e Distribuído por:  
**HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO S.A.**  
Av. Santos Dumont, 1100 • CEP 83403-500  
Colombo - PR • CNPJ 78.950.011/0001-20  
**Indústria Brasileira.**

